

Městský úřad Klatovy

odbor dopravy - dopravní úřad

☒ 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62

☎ 376347481, fax: 376347632

Naše značka: OD/2196/15-2/Au

Spisová zn.: ZN/OD/225/15

Vyřizuje: Ing. Augustin

Telefon: 376347494

Klatovy dne: 18.02.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N Í

o zahájení stavebního řízení

Dne 16.01.2015 podal stavebník Město Švihov, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov, IČ 00256153 žádost o povolení stavby „Švihov - ulice Žižkova“, umístěné na p.p.č. 1583/1, 1656/7, 1656/4, 1584/3, 1584/1 v k.ú. Švihov.

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, jako speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 112, odst. 1, zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších doplňků a změn (dále jen stavební zákon) **oznamuje** všem dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení **zahájení stavebního řízení a současně nařizuje ústní jednání** spojené s místním šetřením se srazem na místě stavby, které se bude konat

dne 17.03.2015 v 09.00 hodin.

Rozsah stavby:

Stavba řeší rekonstrukci místních komunikací v těsné blízkosti hradu Švihov. Jedná se o hlavní přístupovou komunikaci z náměstí do hradu a komunikaci kolem severní části opevnění hradu. Součástí rekonstrukce místních komunikací je i rekonstrukce mostu přes náhon vodní elektrárny a výstavba kanalizačního řádu odvodnění komunikace. Území je v současné době využíváno jako dopravní koridor hlavního přístupu ke Hradu Švihov a pozemků v okolí hradu. Z hlediska významu se jedná o místní komunikaci, která vytváří ráz okolí hradu a navazuje na náměstí E. Beneše, které prošlo rekonstrukcí v roce 2006.

Součástí stavby jsou objekty:

SO 101 KOMUNIKACE

Stavba řeší rekonstrukci místních komunikací v centrální části města a těsného okolí vodního hradu. Předmětné komunikace jsou hlavními přístupovými komunikacemi k objektu hradu. Celý rozsah úpravy je rozdělen na komunikaci K1 a K26, které na sebe vzájemně navazují a vytvářejí jeden funkční dopravní celek. Komunikace K1: hlavní přístupová komunikace k vodnímu hradu z prostoru náměstí. Celková délka úpravy 0,063 km, komunikace je řešena ve funkční skupině D1 – komunikace se smíšeným provozem – pěší zóna. V celém rozsahu

bude provedena kompletní rekonstrukce vozovky s úpravou šířkového uspořádání a změnou krytu vozovky – kryt vozovky bude dlážděný z dlažební kostky. Nedílnou součástí komunikace K1 je oprava stávajícího mostu přes mlýnský náhon. Bude provedena kompletní oprava mostu za účelem zvýšení zatížitelnosti, zřízeno nové zábradlí a poprsní zídky. Oprava mostu je řešena samostatným objektem. Komunikace K2: navazuje na komunikaci K14, funkční skupina D1, délka úpravy 0,106 km. Jedná se o komunikaci podél severní části opevnění hradu, na ZÚ a KÚ navazuje na stávající místní komunikace. Kryt vozovky bude dlážděný z dlažební kostky. Nedílnou součástí komunikace K2 je odvodnění komunikace – stavba dešťové kanalizace, která je řešena samostatným objektem. Do rozsahu úpravy je u všech komunikací zahrnuto odvodnění vozovky a chodníků a trvalé dopravní značení. Sjezdy k nemovitostem jsou navrženy v místech stávajících vjezdů, které byly v rámci akce zaměřeny a zdokumentovány. Obrubník v místě sjezdu bude snížen na hodnotu 40 mm, délka náběhu je 1,00 m. Snížení bude provedeno v hodnotě šířka vrat + 0,50 m na každou stranu. V místě napojení pěší zóny na stávající chodník – začátek úpravy komunikace K1 budou provedeny signální a varovné pásy v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb.

SO 201 OPRAVA MOSTU MK-02 PŘES MLÝNSKÝ NÁHON

Součástí stavebního objektu SO 201 je oprava mostu přes náhon v Žižkově ulici u hradu. Jedná se o památkově chráněný objekt. Most má jedno mostní pole. Nosnou konstrukci tvoří kamenná klemba, opěry jsou též kamenné. Stavební práce na opravě mostního objektu se budou provádět za úplné uzavírky mostu. Nejprve bude provedeno odstranění zábradlí, římsy a most bude odstojen na nosnou konstrukci. Na nosné konstrukci bude nadbetonována železobetonová spřažená deska z betonu C 30/37 XF2 tl. 250 mm, s výztuží z oceli B500B a spřažením se stávající nosnou konstrukcí pomocí kotevních trnů. Pro zvýšení zatížitelnosti mostu je vyprojektováno zesílení spřažené desky, která přenáší část zatížení. Na mostě dojde ke zvýšení nivelity oproti stávajícímu stavu o 380 mm ve vrcholu mostu. U vstupu do elektrárny činí zvýšení 320 mm. Spřažená deska bude sloužit též jako podklad pro celoplošnou mostní hydroizolaci z těžkých natavovaných pásů na penetračně – adhézní nátěr. U opěr bude provedena drenáž s vyústěním do koryta potoka. Na mostním objektu bude provedena římsa, obruby budou kamenné z kamenných krajníků. Líc mostní římsy budou tvořit kamenné zídky šířky 0,3 m s krycí žulovou deskou, tl. 14 cm, šířky 46 cm. Do krycí desky bude kotveno mostní zábradlí. Obruby budou kamenné žulové rozměrů 150/200 mm. Vozovka bude dlážděná z drobných kostek do betonového lože. Součástí úprav je provedení nového dřevěného zábradlí. Kamenné zdivo a opěry klemby budou po očištění vyspárovány pomocí spárovací a zpevňovací malty.

SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Součástí stavebního objektu je vybudování dešťové kanalizace, odvádějící vodu z rekonstruované místní komunikace a chodníků s přílehlými spádově navazujícími pozemky. V rámci komunikace bude osazeno 5 ks uličních vpustí. Jedna vpust' bude napojena do stávající dešťové kanalizace zaústěné do odpadu z vodní elektrárny. Nová dešťová kanalizace je navržena z trub PP UR 2 SN 8 DN 250 mm a bude vyústěna v pravém břehu odpadu od vodní elektrárny. Délka činí 77 m.

Poučení:

Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy – dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.). Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy nejpozději na ústním jednání. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit

námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního
razítka

.....
Ing. Jiří Augustin v.r.
služ. číslo 414012

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámením účastníkům řízení podle § 144, zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené a musí být vyvěšeno nejméně 25 dní před termínem konání místního šetření a podání připomínek.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy
dne

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy
dne

Vyvěšeno na elektronické
desce Městského úřadu Klatovy
dne

Sejmuto z elektronické
desky Městského úřadu Klatovy
dne

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce
Městského úřadu Švihov
dne

Sejmuto z úřední a elektron. desky
Městského úřadu Švihov
dne

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Město Švihov, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov, IČ 00256153

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 3, 11801 Praha 1
Bernásek Svatopluk Ing., Křivoklátská 527, Letňany, 190 00 Praha

Vlastníci sousedních pozemků definovaní č.p.p.:

k.ú. Švihov

181/1, 180, 179, 178/2, 177, 666, 175, 174, 122/11, 173/1, 173/3, 125/2, 125/1, 151, 200/2, 155/1, 1584/2, 146, 202, 155/14, 155/48, 155/15, 204, 203, 1684/2, 1684/1, 1687, 172, 171, 169, 168, 167/1, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 1585/74, 1585/1, 1585/72.

Dotčené orgány:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Městský úřad Švihov se žádostí o vyvěšení na úřední a elektron. desce ve Švihově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury

OŘ PČR, DI Klatovy

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy