

M ě s t o Š v i h o v

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti.

Zimní údržbou místních komunikací se rozumí podle pořadí důležitosti zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti těchto komunikací, vznikající zimními povětrnostními vlivy a podmínkami. V zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady nelze zmírnit okamžitě na celém území města, stanovuje tento plán priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají z nesterépné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby. Základní technologické postupy a časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě jsou stanoveny v nařízení města Švihov č. 1/2010 o udržování schůdnosti místních komunikací na území města Švihova.

Rozdělení místních komunikací dle pořadí důležitosti a požadavků na zajištění sjízdnosti:

Pořadí důležitosti, technologii zimní údržby a lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací určuje **vyhláška č. 104/1997 Sb.** v § 42,44 a 46. Bezpečnost silničního provozu vyžaduje, aby souvislé trasy a komunikace zařazené do stejného pořadí byly udržovány na stejné úrovni sjízdnosti. Pro účel plánu zimní údržby se dělí místní komunikace do čtyř pořadí důležitosti takto:

I. pořadí důležitosti:

Zmírnění následků závad ve sjízdnosti musí být provedeno do 4 hod. po ukončení nepříznivých vlivů počasí.

Jedná se o příjezdové místní komunikace ke zdravotnickému zařízení a ke škole a další významné místní komunikace. Udržuje se celá šířka a délka vozovky následovně:

1. náledí a zbytková vrstva sněhu po plužení o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypem chemickými rozmrazovacími materiály - sůl
2. náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti rozmrazovacích materiálů se zdršňuje posypem zdršňovacími materiály – drt'o hrubosti 4/8
3. vzniku náledí se předchází preventivním chemickým posypem, který bude omezen pouze na případy, kdy se v okolí města již náledí tvoří.

Do I. pořadí jsou zařazeny tyto komunikace a chodníky:

Švihov:

- 2b - Vrchlického ulice – Česká pošta (180 m)
- 9b - Školní ulice – Základní škola, Mateřská škola, Zdravotní středisko (400 m)
- ch/21 – Vrchlického ulice (směr od Čs.Legii)– levá strana od ZKD k ČP 211 (118 m)
- ch/22 – Vrchlického ulice (směr od Čs.Legii)– pravá strana - u České pošty (58 m)
- ch/27 – Školní ulice (směr od TGM) – 1.část levá str. (od ČP259 až 260) – (126 m)
- ch/28 – Školní ulice (směr od TGM) – 2.část pravá str.(vjezd ZŠ až vjezd MŠ)-(93 m)
- ch/29 – Školní ulice (směr od TGM) – 2.část levá str. (od ZS k ČP 286 zahr.)-(118 m)
- ch/30 – Školní ulice (směr od TGM) – 2.část levá str. (ZS-při budově a byty) – (50 m)

- ch/1 - Nádražní ul. (směr Plzeň-Klatovy) – levá str. od přechodu k vl.nádraží (52 m)
- ch/4 - Nádražní ul. (směr Plzeň-Klatovy) – levá str. od ČP 28 k přechodu (375 m)
- ch/5 - Nádražní ul. (směr Plzeň-Klatovy) – pravá str. od ČP 16 k 160 (110 m)
- ch/6 - Náměstí E.Beneše (směr od Čs.Legii) – levá str. od ČP225 – 28 (158 m)
- ch/7 - Náměstí E.Beneše (směr od Čs.Legii) – pravá str. od pomn. k ČP16 (158 m)
- ch/10 - Náměstí TGM (směr z Čechovo ul.) – pravá str. od ČP137 k st.lékárně (25 m)
- ch/11 - Náměstí TGM (směr z Čechovo ul.) – levá str.od ČP 118 až čerp.stan. (45 m)
- ch/18 - Husova ul.(směr od nám.TGM) – pravá str. od ČP 94 na konec obce (465 m)
- ch/19 - Husova ul.(směr od nám.TGM) – levá str. od ČP 106 – 238 (155 m)
- ch/20 - Husova ul. (směr od TGM) – levá str. od čp 279 k vjezdu do ZŠ
- ch/8 - Čs.Legii (směr od nám.E.Beneše) – levá str. od přechodu k st.lékárně(106 m)
- ch/9 - Čs.Legii (směr od nám.E.Beneše) – pravá str.od přechodu k ZKD (106 m)

II. pořadí důležitosti

Zmírnění následků závad ve sjízdnosti musí být provedeno do 12 hod. po ukončení nepříznivých vlivů počasí

Do druhého pořadí důležitosti jsou zařazeny důležité obslužné místní komunikace.

Zmírnění následků závad ve sjízdnosti se provede plužením všech silnic ve stanoveném pořadí a dle potřeby ošetřením chemickými materiály. Zmírňování se provádí ihned po provedení zimní údržby na místních komunikacích v I. pořadí důležitosti. V nočních hodinách se zmírňování následků zimního počasí neprovádí, pokud nebude překročen **limit 12-ti hodin** pro provedení zimní údržby po skončení sněžení. Likvidace náledí se provádí solí ihned po skončení zimní údržby na místních komunikacích v I.pořadí důležitosti.

Do II. pořadí jsou zařazeny tyto komunikace a chodníky:

Švihov:

- 1d - Havlíčkova ulice (340 m)
- 2b - Vrchlického ulice – zbytek ulice, který není zařazen do I. pořadí (30 m)
- 3b – Kolářova ulice (95 m)
- 4b – Jiráskova ulice (180 m)
- 5b – Tyršova ulice (190 m)
- 6b – Zahradní ulice (240 m)
- 7b – ulice V Zahrádkách (210 m)
- 8b – ulice Na Hrobárně (340 m)
- 9b – Školní ulice – zbytek ulice, který není zařazen do I. pořadí (210 m)
- 10b – ulice Na Záhumenici (235 m)
- 11b – ulice K Lesovně (240 m)
- 12b – U nádraží – od silnice II. třídy k budově nádraží (110 m)
- ch/23 – Kolářova ul. (směr z Čechovo ul.) – levá str. od ČP 131 až Policie ČR (80 m)
- ch/24 – Kolářova ul. (směr z Čechovo ul.) – levá str. bytovky 427-429 (125 m)
- ch/25 – Kolářova ul. (směr z Čechovo ul.) – levá str. bytovky 396 – Čech.ul. (60 m)
- ch/26 – Kolářova ul. (směr z Čechova ul.) - levá str. parkoviště 382 (15 m)
- ch/33 – Náměstí TGM (směr od Čs.Legii) – spojovací kolem pomníku (25 m)
- 31 - Nám. TGM (sm. od Čs.Legii) – kol. domů-levá str. od ČP118 až 106 (133 m)
- 32 - Nám.TGM (sm. od Čs. Legii) – kol. domů-pravá str. od ČP 68 až 74 (133 m)
- 34 - Nám.E.Beneše (směr od Čs.Legii) – parkoviště vlevo k Žižkovo ul. (60 m)
- 35 - Nám.E.Beneše (směr od Čs.Legii) – parkoviště vpravo k ČP 199
- 36 - Nám.E.Beneše (směr od Čs.Legii) – kolem domů pravá str.ČP5 až 16(150 m)
- 37 - Nám.E.Beneše (směr od Čs.Legii) – kolem domů levá str.ČP225 až 32(150m)
- 38 - Nám.E.Beneše (směr od Čs.Legii) – kolem domů levá str. ČP 32 až 28 (50 m)
- 39 - Nám.E.Beneše (směr od Čs.Legii) – pravá strana spoj. sil.III.tř. k ČP 8(12 m)
- ch/40 – Nám.E.Beneše (směr od Čs.Legii) – pravá strana spoj. kolem pomn. (35 m)
- 41 - Nám.E.Beneše (směr od Čs.Legii) – pravá strana od ČP5 k Žižkovo ul.(7 m)
- ch/42 – Nám.E.Beneše (směr od Čs.Legii) – parkoviště od ČP 199 až k 144 (63 m)

- ch/2 - Nádražní ul. (směr Plzeň-Klatovy) – levá str.od nádraží k truhlárně (130 m)
- ch/3 - Nádražní ul. (směr Plzeň-Klatovy) - pravá strana od mostu k ČP246 (270 m)
- ch/12 - Komenského ul.(směr od TGM) – pravá str. od ČP74 k rest. u Lišků (318 m)
- ch/13 - Komenského ul.(směr od TGM) – levá str. od ČP 93 – 231 (275 m)
- 43 - Čechova ul.(směr od TGM) – levá str. před Hasičskou zbrojnicí (30 m)

Obce:

- 8c – Kamýk – Pod skalou – vlevo od silnice III. třídy (180 m)
- 9c – Kamýk – Pod skalou – vpravo od silnice III. třídy (185 m)
- 15b Těšnice – obec – vlevo (500 m)
- 17c – Vosí – obec hlavní (280 m)
- 17b – Kokšín – obec – od ZD k HK (180 m)
- 16c – Kokšín – obec – k bytovkám (80 m)
- 16b – Kokšín – obec – za potokem vpravo (220 m)
- 15c – Kokšín – obec – za potokem vlevo (70 m)
- 18c – Třebýcinka – obec – od Švihova (340 m)
- 14b – Lhovice – obec – od křižovatky za KD (430 m)
- 10c – Lhovice – obec – kolem rybníka (135 m)
- 11c – Lhovice – obec – k ČP 56 (150 m)
- 12c – Lhovice – obec – od aut.zastávky k rybníku (90 m)
- 14c – Lhovice – obec – od HK k rybníku (110 m)
- 22b – Kaliště – obec – hlavní průtah obcí (895 m)
- 1b – Kaliště – obec – kolem rybníka a zpět na 22b (315 m)
- 19b – Jíno – obec – od HK k Pile (225 m)
- 20b – Jíno – obec – od HK směr Č.Poříčí (500 m)
- 21b – Stropčice – obec – směr od HK k lesu (510 m)
- 19c – Bezděkov – obec – od HK k ČP 2 (420 m)

Komunikace spojující obce:

- 13b – Kamýk KD – Těšnice (910 m)
- 18b – Vosí – Kokšín (2 030 m)

III. pořadí důležitosti

Zmírnění následků závad ve sjízdnosti musí být provedeno do 48 hod. po ukončení nepříznivých vlivů počasí

Zde jsou zařazeny ostatní obslužné komunikace, které slouží místnímu účelu – příjezdy k rodinným domkům, garážím, obytným domům a chatám včetně nezpevněných cest. Komunikace ve stanoveném pořadí se udržují plužením po ošetření místních komunikací zařazených do I. a II. pořadí důležitosti. V místech, kde vznikne zledovatělý povrch a kde slouží místní komunikace též pro chodce, budou tyto ošetřeny drtí. Bude-li zledovatělá vrstva sněhu tak silná, nebo tuhá, že se zde drť neudrží, budou i tyto úseky ošetřeny solí. Ošetření se provede i na požádání občanů, pokud slouží silnice i pro chodce (hlavně v obcích).

Do III. pořadí jsou zařazeny tyto komunikace a chodníky:

Švihov:

- 2c – Žižkova ulice (110 m)
- 1c – Na Borku (230 m)
- 3c – Ke hřbitovu (270m)
- 4c – Ke garážím – za has. zbrojnicí (90 m)
- 5c – Za tratí – mezi mosty (150 m)

- 6c – K Cihelně (330 m)
- 4d – U mlýna – spojovací Žižkova-Kolářova ulice (110 m)
- 5d – Pod Horou I. – od tratě hlavní cesta (390 m)
- 6d – Pod Horou II. – první odbočka vlevo (140 m)
- 7d – Pod Horou III. – druhá odbočka vlevo (80 m)
- 8d – spojovací – Vrchlického ul – Havlíčkova ul. (40m)
- 9d – spojovací – Vrchlického ul. – E.Beneše (30m)

Obce:

- 2d – Kamýk – na konec obce směr Vosí (330 m)
- 12d – Těšnice – obec – vpravo (90 m)
- 14d – Vosí – obec (140 m)
- 10d – Třebýcinka – obec – za kapličkou (220 m)
- 11d – Třebýcinka – obec – k ČP 6 (110 m)
- 13c – Lhovice – obec – od ČP 73 na konec obce směr Č.Poříčí (300 m)
- 18d – Kaliště – obec – až na konec obce směr Hráz (30 m)
- 19d – Kaliště – obec – odbočka na lesní cestu Stropčice (80 m)
- 20d – Kaliště – obec – odbočka na lesní cestu Stropčice (25 m)
- 16d – Stropčice – obec – za KD (30 m)
- 17d – Stropčice – obec – k ČP 5 (40m)
- 21d – Bezděkov – obec – od HK k ČP 8 (35 m)
- 15d – Jíno – obec – aut.zastávka u 20b (40 m)
- 22d - Lhovice – obec – k ČP 38 (100 m)
- 23d - Jíno – obec -most přes Vlčí potok M2 (17 m)
- 13d - Kokšín – okolo dětského hřiště (180 m)

Švihov 27.01.2010

PaedDr. Václav Petrus
starosta města